

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO: **CARBO CAR**

Referencia: 4001-M

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DEL PREPARADO: CARBO CAR

TIPO DE PRODUCTO: Limpia carburadores en frío y componentes de inyección

DATOS DE LA SOCIEDAD: PRODUCTOS ANCELL, S.L
C/ Noruega – Nave 15 (Pol. Ind. Jumapi)
28802 – Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 883 24 34
Fax: 91 878 89 93

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPOSICIÓN: Preparado en aerosol conteniendo como sustancias peligrosas:

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



Nombre	CAS nº	Frases-Simbolos	Concentración
Cetona	67.64.1	R11, Xi, R36, R66, R67	≤ 15 %
Alcohol	67.63.0	R11, Xi, R36, R67	≤ 20 %
Cetona	78.93.3	R11, Xi, R36, R66, R67	≤ 15 %
Hidrocarburo aromático	1330.20.7	R10, Xn, R20/21, Xi, R38	≤ 50 %

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Fácilmente inflamable.
Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
Irrita los ojos y la piel.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

4. PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS:	Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico.
CONTACTO CON LA PIEL:	Despojarse de ropas contaminadas y lavar inmediatamente con abundante cantidad de agua; usar jabón si hay disponible. Si persiste la irritación acudir al médico.
INGESTIÓN:	Si se ingiere, NO inducir al vómito. Llevar al afectado al aire libre y mantenerlo en reposo. Acudir a un médico.
INHALACIÓN:	Retirar al afectado de la zona contaminada, mantenerlo al aire libre, abrigado, tendido y en reposo. Si fuese necesario, hacer respiración artificial o administrar oxígeno a baja presión por servicios médicos.

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma, polvo químico, dióxido de carbono y agua pulverizada.

RIESGOS ESPECIALES: Evitar rociar con agua directamente en recipientes de almacenamiento, debido al peligro de proyecciones.

EQUIPO PROTECTOR: Trajes antifuego con o sin incendio en las intervenciones en la zona de daños y máscara completa

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: Evitar chispas, extinguir cualquier llama. No fumar. No respirar los vapores. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

PRECAUCIONES PAR LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y METODOS DE LIMPIEZA: Impedir que continúe el vertido. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado, de lo contrario avisar a las autoridades locales. Contener el líquido con tierra o arena.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Asegurar una buena ventilación o aspiración, de lo contrario utilizar máscara respiratoria. Utilizar herramientas y toma-muestras de material antideflagrante. Evitar el contacto con los ojos y la piel tomando todas las medidas necesarias.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en envases perfectamente cerrados y etiquetados, lejos de fuentes de calor.

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE: Observar todas las precauciones necesarias en el manejo de productos químicos.

PROTECCIÓN PERSONAL:

OJOS:	Evitar el contacto. Utilizar gafas.
ORAL:	Evitar la ingestión.
CUTANEA:	Evitar el contacto. Utilizar guantes.
INHALATORIA:	Utilizar equipo respiratorio autónomo con filtro para vapores orgánicos.
HIGIENE INDUSTRIAL:	Quitarse la ropa contaminada y lavarse las manos al final de los periodos de trabajo. No comer ni beber en las zonas de trabajo.

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

ASPECTO:	Líquido
COLOR:	Incoloro
OLOR:	Característico
PH a 20 °C:	n. a.
DENSIDAD a 20°C:	0.825 ± 0.005 g./cm ³
SOLUBILIDAD EN AGUA:	No soluble
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	0°C (Tag Closed cup ASTM A56)

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:	Producto estable en condiciones normales
CONDICIONES Y MATERIAS A EVITAR:	Altas temperaturas y fuentes de ignición. Agentes oxidantes fuertes.

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN:

CONTACTO OJOS:	Usar contacto frecuente o prolongado puede causar enrojecimiento e irritarlos.
CONTACTO CON LA PIEL:	Un contacto prolongado o frecuente puede irritar, desengrasar y deshidratar la piel.
INHALACIÓN:	Puede provocar somnolencia y vértigo.
INGESTIÓN:	Pequeñas cantidades aspiradas en el sistema respiratorio durante la ingestión o vómito, puede producir bronconeumonía o edema pulmonar.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Evitar toda contaminación a gran escala de suelo y agua.
Si el producto ha penetrado en el curso de agua o alcantarillado, o si ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades locales.

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

El Método de eliminación final estará de acuerdo con la normativa local vigente.
En ausencia de tal legislación, consultar a las autoridades locales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Descripción:	Carbo car Aerosol
Clase de riesgo:	Líquido inflamable
Nº Identificación:	UN1950 "en cantidad limitada"
	Clase: 2
	Cifra y Grupo: 5 F
Etiqueta:	Líquido inflamable
Clasificación IMDG:	Clase 3.3.
Código IMDG:	Página 3375
Clasificación ADR:	3,31 (c) (a granel)

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PICTOGRAMA: F = FACILMENTE INFLAMABLE, X_n = NOCIVO

FRASES DE RIESGO: R

- R₁₁ : Fácilmente inflamable
- R_{20/21} : Nocivo por ingestión y en contacto con la piel.
- R_{36/38} : Irrita los ojos y la piel.
- R₆₆ : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- R₆₇ : La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

FRASES DE SEGURIDAD: S

- S₂: Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - S₁₆: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
 - S₂₆: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
-

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



S46: En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

16. CARACTERISTICAS DE ENVASADO

PROPELENTE CO2 UN-21-87
NO TOXICO
NO INFLAMABLE
NO CONTIENE C.F.C

17. OTRAS INFORMACIONES

Aplicaciones: Limpia carburadores en frío y limpiador de componentes de inyección.

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido realizada de acuerdo con el Real Decreto 1078/93 y sus Adaptaciones.

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, sobre la base de información facilitada por nuestros suministradores de materias primas. Esta información se refiere solamente al preparado arriba indicado y puede no ser válida par dicho producto utilizado en combinación con otros, o en cualquier proceso. No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos.