

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO: **GRASA TEFLÓN**

Referencia: 4031-M

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DEL PREPARADO: GRASA TEFLÓN

TIPO DE PRODUCTO: Grasa con teflón

DATOS DE LA SOCIEDAD: PRODUCTOS ANCELL, S.L
C/ Noruega – Nave 15 (Pol. Ind. Jumapi)
28802 – Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 883 24 34
Fax: 91 878 89 93

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPOSICIÓN: Preparado en aerosol conteniendo como sustancias peligrosas:

Nombre	CAS nº	Frases-Símbolos	Concentración
Hydrocarburo alifático	142.82.5	F, R ₁₁ , Xi, R ₃₈ , R ₆₇ R ₆₅ , N, R _{51/53}	≥ 50 %
Cloruro de Metileno	75.09.2	R ₄₀	≤ 25 %

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



Nocivo: Puede producir efectos irreversibles-
Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
Irrita la piel.
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

4. PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Despojarse de ropas contaminadas y lavar inmediatamente con abundante cantidad de agua; usar jabón si hay disponible. Si persiste la irritación acudir al médico.

INGESTIÓN: Si se ingiere, NO inducir al vómito. Llevar al afectado al aire libre y mantenerlo en reposo. Acudir a un médico.

INHALACIÓN: Retirar al afectado de la zona contaminada, mantenerlo al aire libre, abrigado, tendido y en reposo. Si fuese necesario, hacer respiración artificial o administrar oxígeno a baja presión por servicios médicos.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma, polvo químico, dióxido de carbono y agua pulverizada.

RIESGOS ESPECIALES: Evitar rociar con agua directamente en recipientes de almacenamiento, debido al peligro de proyecciones.

EQUIPO PROTECTOR: Máscara completa

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: No respirar los vapores. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y METODOS DE LIMPIEZA: Impedir que continúe el vertido. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado, de lo contrario avisar a las autoridades locales. Contener el líquido con tierra o arena.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Asegurar una buena ventilación o aspiración, de lo contrario utilizar máscara respiratoria. Evitar el contacto con los ojos y la piel tomando todas las medidas necesarias.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en envases perfectamente cerrados y etiquetados, lejos de fuentes de calor.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE: Observar todas las precauciones necesarias en el manejo de productos químicos.

PROTECCIÓN PERSONAL:

OJOS: Evitar el contacto.

ORAL: Evitar la ingestión.

CUTANEA: Evitar el contacto.

INHALATORIA: Utilizar equipo respiratorio autónomo con filtro para vapores orgánicos.

HIGIENE INDUSTRIAL: Quitarse la ropa contaminada y lavarse las manos al final de los periodos de trabajo. No comer ni beber en las zonas de trabajo.

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

ASPECTO:	Líquido
COLOR:	Amarillo claro
OLOR:	Característico
PH a 20 °C:	n. a.
DENSIDAD a 20°C:	0.865 ± 0.005 g./cm ³
SOLUBILIDAD EN AGUA:	No soluble
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	no inflamable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Producto estable en condiciones normales

CONDICIONES Y MATERIAS A EVITAR: Altas temperaturas y fuentes de ignición. Agentes oxidantes fuertes.

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN:

CONTACTO OJOS: Usar contacto frecuente o prolongado puede causar enrojecimiento e irritarlos.

CONTACTO CON LA PIEL: Un contacto prolongado o frecuente puede irritar, desengrasar y deshidratar la piel.

INGESTIÓN: Pequeñas cantidades aspiradas en el sistema respiratorio durante la ingestión o vómito, puede producir bronconeumonía o edema pulmonar.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Evitar toda contaminación a gran escala de suelo y agua.
Si el producto ha penetrado en el curso de agua o alcantarillado, o si ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades locales.

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

El Método de eliminación final estará de acuerdo con la normativa local vigente.
En ausencia de tal legislación, consultar a las autoridades locales.
No tirar los residuos al desagüe.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No está sujeto al ADR, según derogación de este y marginal 2201 a (3).
Aerosoles clasificados 5°A, no inflamables y no tóxicos

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PICTOGRAMA: X_n = NOCIVO,
N = PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

FRASES DE RIESGO: R

- R₃₈ : Irrita la piel
- R₄₀ : Nocivo: Puede producir efectos irreversibles
- R₆₅ : Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R₆₇ : La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
- R_{51/53}: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

FRASES DE SEGURIDAD: S

- S₂: Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - S₁₆: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
 - S₂₃: No respirar los vapores/aerosoles.
 - S₆₂: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o envase.
-

16. CARACTERÍSTICAS DE ENVASADO

PROPELENTE CO2 UN-21-87
NO TOXICO

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



NO INFLAMABLE
NO CONTIENE C.F.C

17. OTRAS INFORMACIONES

Aplicaciones: Grasa con teflón, protege de la corrosión y de la humedad.

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido realizada de acuerdo con el Real Decreto 1078/93 y sus Adaptaciones.

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, sobre la base de información facilitada por nuestros suministradores de materias primas. Esta información se refiere solamente al preparado arriba indicado y puede no ser válida par dicho producto utilizado en combinación con otros, o en cualquier proceso. No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos.